বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1102

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	514709	515512	14
6CT	514479	514976	13
6MT	413742	516152	14
4CT	188251	615105	13
			54

BASEAD ON INSTITUTE	
TMSS→6ET	11
BPI→6ET	3
TMSS→6CT	7
GTO→6CT	1
IBIT→6CT	2
BPI→6CT	3
BPI→6MT	14
BPI→4CT	13
→	

ROOM CAPACITY-(6x9)=54

6ET 514709 TMSS REGULER	6MT 413742 BPI Regular	6CT 514483 TMSS REGULER	4CT 601770 BPI Regular	6ET 514728 TMSS REGULER	6MT 516141 BPI Regular
6CT 514479 TMSS REGULER	4CT 188251 BPI Regular	6ET 514723 TMSS REGULER	6MT 516132 BPI Regular	6CT 412046 IBIT REGULER	4CT 615099 BPI Regular
6ET 514710 TMSS REGULER	6MT 413804 BPI Regular	6CT 514488 TMSS REGULER	4CT 615094 BPI Regular	6ET 514729 TMSS REGULER	6MT 516146 BPI Regular
6CT 514480 TMSS REGULER	4CT 188252 BPI Regular	6ET 514724 TMSS REGULER	6MT 516135 BPI Regular	6CT 494735 BPI Regular	4CT 615101 BPI Regular
6ET 514711 TMSS REGULER	6MT 516118 BPI Regular	6CT 514491 TMSS REGULER	4CT 615095 BPI Regular	6ET 515510 BPI Regular	6MT 516149 BPI Regular
6CT 514481 TMSS REGULER	4CT 188253 BPI Regular	6ET 514725 TMSS REGULER	6MT 516137 BPI Regular	6CT 505682 BPI Regular	4CT 615104 BPI Regular
6ET 514712 TMSS REGULER	6MT 516122 BPI Regular	6CT 517327 GTO REGULER	4CT 615096 BPI Regular	6ET 515511 BPI Regular	6MT 516150 BPI Regular
6CT 514482 TMSS REGULER	4CT 188254 BPI Regular	6ET 514726 TMSS REGULER	6MT 516139 BPI Regular	6CT 514976 BPI Regular	4CT 615105 BPI Regular
6ET 514722 TMSS REGULER	6MT 516124 BPI Regular	6CT 412033 IBIT REGULER	4CT 615097 BPI Regular	6ET 515512 BPI Regular	6MT 516152 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1103

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515513	515553	11
6CT	514977	514991	10
6MT	516153	516168	11
4CT	615107	615117	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
BPI→6MT	11
BPI→4CT	10
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 515513 BPI Regular	6MT 516153 BPI Regular	6CT 514983 BPI Regular	4CT 615110 BPI Regular	6ET 515549 BPI Regular	6MT 516163 BPI Regular
6CT 514977 BPI Regular	4CT 615107 BPI Regular	6ET 515546 BPI Regular	6MT 516158 BPI Regular	6CT 514987 BPI Regular	4CT 615115 BPI Regular
6ET 515514 BPI Regular	6MT 516154 BPI Regular	6CT 514984 BPI Regular	4CT 615111 BPI Regular	6ET 515551 BPI Regular	6MT 516165 BPI Regular
6CT 514979 BPI Regular	4CT 615108 BPI Regular	6ET 515547 BPI Regular	6MT 516159 BPI Regular	6CT 514990 BPI Regular	4CT 615116 BPI Regular
6ET 515525 BPI Regular	6MT 516155 BPI Regular	6CT 514985 BPI Regular	4CT 615113 BPI Regular	6ET 515552 BPI Regular	6MT 516166 BPI Regular
6CT 514981 BPI Regular	4CT 615109 BPI Regular	6ET 515548 BPI Regular	6MT 516160 BPI Regular	6CT 514991 BPI Regular	4CT 615117 BPI Regular
6ET 515531 BPI Regular	6MT 516156 BPI Regular	6CT 514986 BPI Regular	4CT 615114 BPI Regular	6ET 515553 BPI Regular	6MT 516168 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1104

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515554	515572	14
6CT	514993	515007	13
6MT	516169	516196	14
4CT	615118	615130	13
			54

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	14
BPI→6CT	13
BPI→6MT	14
BPI→4CT	13
→	

ROOM CAPACITY-(6x9)=54

6ET 515554 BPI Regular	6MT 516169 BPI Regular	6CT 514997 BPI Regular	4CT 615122 BPI Regular	6ET 515566 BPI Regular	6MT 516188 BPI Regular
6CT 514993 BPI Regular	4CT 615118 BPI Regular	6ET 515560 BPI Regular	6MT 516176 BPI Regular	6CT 515004 BPI Regular	4CT 615127 BPI Regular
6ET 515555 BPI Regular	6MT 516170 BPI Regular	6CT 514999 BPI Regular	4CT 615123 BPI Regular	6ET 515567 BPI Regular	6MT 516190 BPI Regular
6CT 514994 BPI Regular	4CT 615119 BPI Regular	6ET 515562 BPI Regular	6MT 516182 BPI Regular	6CT 515005 BPI Regular	4CT 615128 BPI Regular
6ET 515556 BPI Regular	6MT 516171 BPI Regular	6CT 515001 BPI Regular	4CT 615124 BPI Regular	6ET 515570 BPI Regular	6MT 516194 BPI Regular
6CT 514995 BPI Regular	4CT 615120 BPI Regular	6ET 515563 BPI Regular	6MT 516184 BPI Regular	6CT 515006 BPI Regular	4CT 615129 BPI Regular
6ET 515557 BPI Regular	6MT 516173 BPI Regular	6CT 515002 BPI Regular	4CT 615125 BPI Regular	6ET 515571 BPI Regular	6MT 516195 BPI Regular
6CT 514996 BPI Regular	4CT 615121 BPI Regular	6ET 515564 BPI Regular	6MT 516187 BPI Regular	6CT 515007 BPI Regular	4CT 615130 BPI Regular
6ET 515559 BPI Regular	6MT 516174 BPI Regular	6CT 515003 BPI Regular	4CT 615126 BPI Regular	6ET 515572 BPI Regular	6MT 516196 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1105

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515573	515587	12
6CT	515009	515025	12
6MT	516198	516233	12
4CT	615133	615149	12
			48

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	12
BPI→6CT	12
BPI→6MT	12
BPI→4CT	12
→	

ROOM CAPACITY-(6x8)=48

6ET 515573 BPI Regular	6MT 516198 BPI Regular	6CT 515014 BPI Regular	4CT 615137 BPI Regular	6ET 515584 BPI Regular	6MT 516224 BPI Regular
6CT 515009 BPI Regular	4CT 615133 BPI Regular	6ET 515579 BPI Regular	6MT 516213 BPI Regular	6CT 515020 BPI Regular	4CT 615145 BPI Regular
6ET 515575 BPI Regular	6MT 516202 BPI Regular	6CT 515015 BPI Regular	4CT 615138 BPI Regular	6ET 515585 BPI Regular	6MT 516228 BPI Regular
6CT 515010 BPI Regular	4CT 615134 BPI Regular	6ET 515580 BPI Regular	6MT 516217 BPI Regular	6CT 515021 BPI Regular	4CT 615147 BPI Regular
6ET 515576 BPI Regular	6MT 516207 BPI Regular	6CT 515018 BPI Regular	4CT 615139 BPI Regular	6ET 515586 BPI Regular	6MT 516232 BPI Regular
6CT 515011 BPI Regular	4CT 615135 BPI Regular	6ET 515581 BPI Regular	6MT 516218 BPI Regular	6CT 515024 BPI Regular	4CT 615148 BPI Regular
6ET 515577 BPI Regular	6MT 516209 BPI Regular	6CT 515019 BPI Regular	4CT 615144 BPI Regular	6ET 515587 BPI Regular	6MT 516233 BPI Regular
6CT 515012 BPI Regular	4CT 615136 BPI Regular	6ET 515583 BPI Regular	6MT 516220 BPI Regular	6CT 515025 BPI Regular	4CT 615149 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1106

DATE 02/12/2023

02:00PM

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515588	515599	11
6CT	515026	515038	10
6MT	516236	516247	11
4CT	615150	615161	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
BPI→6MT	11
BPI→4CT	10
→	

6ET 515588 BPI Regular	6MT 516236 BPI Regular	6CT 515030 BPI Regular	4CT 615155 BPI Regular	6ET 515596 BPI Regular	6MT 516244 BPI Regular
6CT 515026 BPI Regular	4CT 615150 BPI Regular	6ET 515593 BPI Regular	6MT 516241 BPI Regular	6CT 515036 BPI Regular	4CT 615159 BPI Regular
6ET 515590 BPI Regular	6MT 516237 BPI Regular	6CT 515031 BPI Regular	4CT 615156 BPI Regular	6ET 515597 BPI Regular	6MT 516245 BPI Regular
6CT 515027 BPI Regular	4CT 615151 BPI Regular	6ET 515594 BPI Regular	6MT 516242 BPI Regular	6CT 515037 BPI Regular	4CT 615160 BPI Regular
6ET 515591 BPI Regular	6MT 516239 BPI Regular	6CT 515034 BPI Regular	4CT 615157 BPI Regular	6ET 515598 BPI Regular	6MT 516246 BPI Regular
6CT 515029 BPI Regular	4CT 615153 BPI Regular	6ET 515595 BPI Regular	6MT 516243 BPI Regular	6CT 515038 BPI Regular	4CT 615161 BPI Regular
6ET 515592 BPI Regular	6MT 516240 BPI Regular	6CT 515035 BPI Regular	4CT 615158 BPI Regular	6ET 515599 BPI Regular	6MT 516247 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1107

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515601	515616	14
6CT	515039	515066	13
6MT	516252	516277	14
4CT	615162	615179	13
			54

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	14
BPI→6CT	13
BPI→6MT	14
BPI→4CT	13
→	

ROOM CAPACITY-(6x9)=54

6ET 515601 BPI Regular	6MT 516252 BPI Regular	6CT 515054 BPI Regular	4CT 615166 BPI Regular	6ET 515611 BPI Regular	6MT 516267 BPI Regular
6CT 515039 BPI Regular	4CT 615162 BPI Regular	6ET 515607 BPI Regular	6MT 516259 BPI Regular	6CT 515061 BPI Regular	4CT 615175 BPI Regular
6ET 515602 BPI Regular	6MT 516254 BPI Regular	6CT 515055 BPI Regular	4CT 615167 BPI Regular	6ET 515612 BPI Regular	6MT 516272 BPI Regular
6CT 515044 BPI Regular	4CT 615163 BPI Regular	6ET 515608 BPI Regular	6MT 516261 BPI Regular	6CT 515062 BPI Regular	4CT 615176 BPI Regular
6ET 515603 BPI Regular	6MT 516255 BPI Regular	6CT 515056 BPI Regular	4CT 615168 BPI Regular	6ET 515613 BPI Regular	6MT 516273 BPI Regular
6CT 515050 BPI Regular	4CT 615164 BPI Regular	6ET 515609 BPI Regular	6MT 516264 BPI Regular	6CT 515064 BPI Regular	4CT 615177 BPI Regular
6ET 515604 BPI Regular	6MT 516256 BPI Regular	6CT 515059 BPI Regular	4CT 615173 BPI Regular	6ET 515614 BPI Regular	6MT 516274 BPI Regular
6CT 515053 BPI Regular	4CT 615165 BPI Regular	6ET 515610 BPI Regular	6MT 516265 BPI Regular	6CT 515066 BPI Regular	4CT 615179 BPI Regular
6ET 515606 BPI Regular	6MT 516258 BPI Regular	6CT 515060 BPI Regular	4CT 615174 BPI Regular	6ET 515616 BPI Regular	6MT 516277 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- **1302**

DATE **02/12/2023**
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515617	515632	14
6CT	515067	515083	13
6MT	516278	413931	14
4CT	615180	615194	13
			54

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	14
BPI→6CT	13
BPI→6MT	14
BPI→4CT	13
→	

ROOM CAPACITY-(6x9)=54

6ET 515617 BPI Regular	6MT 516278 BPI Regular	6CT 515073 BPI Regular	4CT 615185 BPI Regular	6ET 515626 BPI Regular	6MT 516322 BPI Regular
6CT 515067 BPI Regular	4CT 615180 BPI Regular	6ET 515622 BPI Regular	6MT 516308 BPI Regular	6CT 515080 BPI Regular	4CT 615190 BPI Regular
6ET 515618 BPI Regular	6MT 516279 BPI Regular	6CT 515074 BPI Regular	4CT 615186 BPI Regular	6ET 515628 BPI Regular	6MT 586018 BPI Regular
6CT 515069 BPI Regular	4CT 615182 BPI Regular	6ET 515623 BPI Regular	6MT 516310 BPI Regular	6CT 515081 BPI Regular	4CT 615191 BPI Regular
6ET 515619 BPI Regular	6MT 516280 BPI Regular	6CT 515075 BPI Regular	4CT 615187 BPI Regular	6ET 515629 BPI Regular	6MT 113941 BPI Regular
6CT 515071 BPI Regular	4CT 615183 BPI Regular	6ET 515624 BPI Regular	6MT 516316 BPI Regular	6CT 515082 BPI Regular	4CT 615193 BPI Regular
6ET 515620 BPI Regular	6MT 516285 BPI Regular	6CT 515077 BPI Regular	4CT 615188 BPI Regular	6ET 515631 BPI Regular	6MT 411132 BPI Regular
6CT 515072 BPI Regular	4CT 615184 BPI Regular	6ET 515625 BPI Regular	6MT 516318 BPI Regular	6CT 515083 BPI Regular	4CT 615194 BPI Regular
6ET 515621 BPI Regular	6MT 516293 BPI Regular	6CT 515079 BPI Regular	4CT 615189 BPI Regular	6ET 515632 BPI Regular	6MT 413931 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1303

DATE 02/12/2023

02:00PM

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515633	515648	11
6CT	515084	520566	10
6MT	413966	516131	11
4CT	615199	635218	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
BPI→6MT	11
BPI→4CT	10
→	

6ET 515633 BPI Regular	6MT 413966 BPI Regular	6CT 515088 BPI Regular	4CT 615203 BPI Regular	6ET 515644 BPI Regular	6MT 516121 BPI Regular
6CT 515084 BPI Regular	4CT 615199 BPI Regular	6ET 515641 BPI Regular	6MT 516116 BPI Regular	6CT 518005 BPI Regular	4CT 622871 BPI Regular
6ET 515634 BPI Regular	6MT 413970 BPI Regular	6CT 515089 BPI Regular	4CT 515023 BPI Regular	6ET 515646 BPI Regular	6MT 516126 BPI Regular
6CT 515086 BPI Regular	4CT 615200 BPI Regular	6ET 515642 BPI Regular	6MT 516119 BPI Regular	6CT 518041 BPI Regular	4CT 624147 BPI Regular
6ET 515635 BPI Regular	6MT 502742 BPI Regular	6CT 515090 BPI Regular	4CT 617430 BPI Regular	6ET 515647 BPI Regular	6MT 516127 BPI Regular
6CT 515087 BPI Regular	4CT 615202 BPI Regular	6ET 515643 BPI Regular	6MT 516120 BPI Regular	6CT 520566 BPI Regular	4CT 635218 BPI Regular
6ET 515636 BPI Regular	6MT 502748 BPI Regular	6CT 515091 BPI Regular	4CT 617464 BPI Regular	6ET 515648 BPI Regular	6MT 516131 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1306

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515650	515681	11
6CT	524556	413012	10
6MT	516136	516314	11
4CT	665865	615208	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
BPI→6MT	11
BPI→4CT	10
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 515650 BPI Regular	6MT 516136 BPI Regular	6CT 543296 BPI Regular	4CT 684588 BPI Regular	6ET 515667 BPI Regular	6MT 516303 BPI Regular
6CT 524556 BPI Regular	4CT 665865 BPI Regular	6ET 515655 BPI Regular	6MT 516295 BPI Regular	6CT 580010 BPI Regular	4CT 615205 BPI Regular
6ET 515651 BPI Regular	6MT 516281 BPI Regular	6CT 559196 BPI Regular	4CT 515103 BPI Regular	6ET 515675 BPI Regular	6MT 516304 BPI Regular
6CT 524639 BPI Regular	4CT 677122 BPI Regular	6ET 515656 BPI Regular	6MT 516296 BPI Regular	6CT 120055 BPI Regular	4CT 615206 BPI Regular
6ET 515652 BPI Regular	6MT 516282 BPI Regular	6CT 577510 BPI Regular	4CT 515126 BPI Regular	6ET 515678 BPI Regular	6MT 516307 BPI Regular
6CT 527118 BPI Regular	4CT 615146 BPI Regular	6ET 515657 BPI Regular	6MT 516302 BPI Regular	6CT 413012 BPI Regular	4CT 615208 BPI Regular
6ET 515654 BPI Regular	6MT 516294 BPI Regular	6CT 579987 BPI Regular	4CT 601895 BPI Regular	6ET 515681 BPI Regular	6MT 516314 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1308

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515685	413561	11
6CT	185990	515102	10
6MT	516325	516350	11
4CT	615210	615224	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
BPI→6MT	11
BPI→4CT	10
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 515685 BPI Regular	6MT 516325 BPI Regular	6CT 515092 BPI Regular	4CT 615213 BPI Regular	6ET 589031 BPI Regular	6MT 516341 BPI Regular
6CT 185990 BPI Regular	4CT 615210 BPI Regular	6ET 515714 BPI Regular	6MT 516332 BPI Regular	6CT 515099 BPI Regular	4CT 615219 BPI Regular
6ET 515687 BPI Regular	6MT 516327 BPI Regular	6CT 515093 BPI Regular	4CT 615215 BPI Regular	6ET 112166 BPI Regular	6MT 516343 BPI Regular
6CT 187497 BPI Regular	4CT 615211 BPI Regular	6ET 521131 BPI Regular	6MT 516334 BPI Regular	6CT 515100 BPI Regular	4CT 615220 BPI Regular
6ET 515707 BPI Regular	6MT 516328 BPI Regular	6CT 515094 BPI Regular	4CT 615217 BPI Regular	6ET 413493 BPI Regular	6MT 516349 BPI Regular
6CT 413075 BPI Regular	4CT 615212 BPI Regular	6ET 573375 BPI Regular	6MT 516338 BPI Regular	6CT 515102 BPI Regular	4CT 615224 BPI Regular
6ET 515713 BPI Regular	6MT 516329 BPI Regular	6CT 515098 BPI Regular	4CT 615218 BPI Regular	6ET 413561 BPI Regular	6MT 516350 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1406

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	413583	515489	11
6CT	515104	515115	10
6MT	516353	516374	11
4CT	615227	615238	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
BPI→6MT	11
BPI→4CT	10
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 413583 BPI Regular	6MT 516353 BPI Regular	6CT 515107 BPI Regular	4CT 615231 BPI Regular	6ET 515484 BPI Regular	6MT 516366 BPI Regular
6CT 515104 BPI Regular	4CT 615227 BPI Regular	6ET 515473 BPI Regular	6MT 516364 BPI Regular	6CT 515112 BPI Regular	4CT 615236 BPI Regular
6ET 413586 BPI Regular	6MT 516358 BPI Regular	6CT 515109 BPI Regular	4CT 615232 BPI Regular	6ET 515485 BPI Regular	6MT 516367 BPI Regular
6CT 515105 BPI Regular	4CT 615228 BPI Regular	6ET 515481 BPI Regular	6MT 516365 BPI Regular	6CT 515113 BPI Regular	4CT 615237 BPI Regular
6ET 413590 BPI Regular	6MT 516362 BPI Regular	6CT 515110 BPI Regular	4CT 615233 BPI Regular	6ET 515488 BPI Regular	6MT 516370 BPI Regular
6CT 515106 BPI Regular	4CT 615229 BPI Regular	6ET 515483 BPI Regular	6MT 414003 BPI Regular	6CT 515115 BPI Regular	4CT 615238 BPI Regular
6ET 506516 BPI Regular	6MT 516363 BPI Regular	6CT 515111 BPI Regular	4CT 615235 BPI Regular	6ET 515489 BPI Regular	6MT 516374 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1407

DATE 02/12/2023

02:00PM

ROOM CAPACITY-(6x10)=60

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515497	515540	15
6CT	515117	515132	15
6MT	516379	516421	15
4CT	615240	615258	15
			60

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	15
BPI→6CT	15
BPI→6MT	15
BPI→4CT	15
→	

6ET 515497 BPI Regular	4CT 615240 BPI Regular	6CT 515122 BPI Regular	6MT 516388 BPI Regular	6ET 515530 BPI Regular	4CT 615253 BPI Regular
6CT 515117 BPI Regular	6MT 516379 BPI Regular	6ET 515507 BPI Regular	4CT 615247 BPI Regular	6CT 515128 BPI Regular	6MT 516412 BPI Regular
6ET 515499 BPI Regular	4CT 615242 BPI Regular	6CT 515123 BPI Regular	6MT 516402 BPI Regular	6ET 515532 BPI Regular	4CT 615255 BPI Regular
6CT 515118 BPI Regular	6MT 516382 BPI Regular	6ET 515515 BPI Regular	4CT 615248 BPI Regular	6CT 515129 BPI Regular	6MT 516413 BPI Regular
6ET 515501 BPI Regular	4CT 615244 BPI Regular	6CT 515124 BPI Regular	6MT 516404 BPI Regular	6ET 515537 BPI Regular	4CT 615256 BPI Regular
6CT 515119 BPI Regular	6MT 516384 BPI Regular	6ET 515516 BPI Regular	4CT 615249 BPI Regular	6CT 515130 BPI Regular	6MT 516414 BPI Regular
6ET 515502 BPI Regular	4CT 615245 BPI Regular	6CT 515125 BPI Regular	6MT 516406 BPI Regular	6ET 515538 BPI Regular	4CT 615257 BPI Regular
6CT 515120 BPI Regular	6MT 516385 BPI Regular	6ET 515519 BPI Regular	4CT 615250 BPI Regular	6CT 515131 BPI Regular	6MT 516415 BPI Regular
6ET 515503 BPI Regular	4CT 615246 BPI Regular	6CT 515127 BPI Regular	6MT 516411 BPI Regular	6ET 515540 BPI Regular	4CT 615258 BPI Regular
6CT 515121 BPI Regular	6MT 516387 BPI Regular	6ET 515522 BPI Regular	4CT 615251 BPI Regular	6CT 515132 BPI Regular	6MT 516421 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1408

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515541	515688	11
6CT	515133	515148	10
6MT	516422	516437	11
4CT	615259	615270	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
BPI→6MT	11
BPI→4CT	10
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 515541 BPI Regular	6MT 516422 BPI Regular	6CT 515136 BPI Regular	4CT 615262 BPI Regular	6ET 515672 BPI Regular	6MT 516432 BPI Regular
6CT 515133 BPI Regular	4CT 615259 BPI Regular	6ET 515660 BPI Regular	6MT 516428 BPI Regular	6CT 515143 BPI Regular	4CT 615267 BPI Regular
6ET 515542 BPI Regular	6MT 516423 BPI Regular	6CT 515137 BPI Regular	4CT 615263 BPI Regular	6ET 515674 BPI Regular	6MT 516434 BPI Regular
6CT 515134 BPI Regular	4CT 615260 BPI Regular	6ET 515661 BPI Regular	6MT 516431 BPI Regular	6CT 515146 BPI Regular	4CT 615268 BPI Regular
6ET 515543 BPI Regular	6MT 516424 BPI Regular	6CT 515138 BPI Regular	4CT 615264 BPI Regular	6ET 515676 BPI Regular	6MT 516435 BPI Regular
6CT 515135 BPI Regular	4CT 615261 BPI Regular	6ET 515670 BPI Regular	6MT 502746 BPI Regular	6CT 515148 BPI Regular	4CT 615270 BPI Regular
6ET 515544 BPI Regular	6MT 516426 BPI Regular	6CT 515139 BPI Regular	4CT 615266 BPI Regular	6ET 515688 BPI Regular	6MT 516437 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 101

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515694	515711	11
6CT	515149	515160	10
6MT	516438	516449	11
4CT	615271	615283	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
BPI→6MT	11
BPI→4CT	10
0→0	
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 515694 BPI Regular	6MT 516438 BPI Regular	6CT 515152 BPI Regular	4CT 615276 BPI Regular	6ET 515705 BPI Regular	6MT 516445 BPI Regular
6CT 515149 BPI Regular	4CT 615271 BPI Regular	6ET 515701 BPI Regular	6MT 516442 BPI Regular	6CT 515156 BPI Regular	4CT 615281 BPI Regular
6ET 515695 BPI Regular	6MT 516439 BPI Regular	6CT 515153 BPI Regular	4CT 615277 BPI Regular	6ET 515708 BPI Regular	6MT 516446 BPI Regular
6CT 515150 BPI Regular	4CT 615272 BPI Regular	6ET 515702 BPI Regular	6MT 516443 BPI Regular	6CT 515159 BPI Regular	4CT 615282 BPI Regular
6ET 515696 BPI Regular	6MT 516440 BPI Regular	6CT 515154 BPI Regular	4CT 615279 BPI Regular	6ET 515710 BPI Regular	6MT 516447 BPI Regular
6CT 515151 BPI Regular	4CT 615273 BPI Regular	6ET 515703 BPI Regular	6MT 516444 BPI Regular	6CT 515160 BPI Regular	4CT 615283 BPI Regular
6ET 515697 BPI Regular	6MT 516441 BPI Regular	6CT 515155 BPI Regular	4CT 615280 BPI Regular	6ET 515711 BPI Regular	6MT 516449 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 104

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515715	515730	11
6CT	515162	515175	10
6MT	516451	516466	11
			32

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
BPI→6MT	11
0→0	
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 515715 BPI Regular	6MT 516451 BPI Regular	6CT 515166 BPI Regular	0 0 0 0	6ET 515727 BPI Regular	6MT 516460 BPI Regular
6CT 515162 BPI Regular	0 0 0 0	6ET 515724 BPI Regular	6MT 516456 BPI Regular	6CT 515173 BPI Regular	0 0 0 0
6ET 515718 BPI Regular	6MT 516453 BPI Regular	6CT 515167 BPI Regular	0 0 0 0	6ET 515728 BPI Regular	6MT 516464 BPI Regular
6CT 515164 BPI Regular	0 0 0 0	6ET 515725 BPI Regular	6MT 516457 BPI Regular	6CT 515174 BPI Regular	0 0 0 0
6ET 515719 BPI Regular	6MT 516454 BPI Regular	6CT 515170 BPI Regular	0 0 0 0	6ET 515729 BPI Regular	6MT 516465 BPI Regular
6CT 515165 BPI Regular	0 0 0 0	6ET 515726 BPI Regular	6MT 516458 BPI Regular	6CT 515175 BPI Regular	0 0 0 0
6ET 515720 BPI Regular	6MT 516455 BPI Regular	6CT 515172 BPI Regular	0 0 0 0	6ET 515730 BPI Regular	6MT 516466 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 105

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515731	515747	15
6CT	515177	515195	15
6MT	516468	517790	15
4CT	615286	615303	15
			60

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	15
BPI→6CT	15
BPI→6MT	14
TISI→6MT	1
BPI→4CT	15
→	

ROOM CAPACITY-(6x10)=60

6ET 515731 BPI Regular	4CT 615286 BPI Regular	6CT 515183 BPI Regular	6MT 521903 BPI Regular	6ET 515743 BPI Regular	4CT 615298 BPI Regular
6CT 515177 BPI Regular	6MT 516468 BPI Regular	6ET 515737 BPI Regular	4CT 615291 BPI Regular	6CT 515189 BPI Regular	6MT 586089 BPI Regular
6ET 515732 BPI Regular	4CT 615287 BPI Regular	6CT 515184 BPI Regular	6MT 528589 BPI Regular	6ET 515744 BPI Regular	4CT 615299 BPI Regular
6CT 515178 BPI Regular	6MT 516470 BPI Regular	6ET 515738 BPI Regular	4CT 615292 BPI Regular	6CT 515190 BPI Regular	6MT 592972 BPI Regular
6ET 515734 BPI Regular	4CT 615288 BPI Regular	6CT 515186 BPI Regular	6MT 548077 BPI Regular	6ET 515745 BPI Regular	4CT 615301 BPI Regular
6CT 515180 BPI Regular	6MT 516471 BPI Regular	6ET 515739 BPI Regular	4CT 615293 BPI Regular	6CT 515192 BPI Regular	6MT 905609 BPI Regular
6ET 515735 BPI Regular	4CT 615289 BPI Regular	6CT 515187 BPI Regular	6MT 554095 BPI Regular	6ET 515746 BPI Regular	4CT 615302 BPI Regular
6CT 515181 BPI Regular	6MT 516472 BPI Regular	6ET 515741 BPI Regular	4CT 615294 BPI Regular	6CT 515194 BPI Regular	6MT 491139 BPI Regular
6ET 515736 BPI Regular	4CT 615290 BPI Regular	6CT 515188 BPI Regular	6MT 578808 BPI Regular	6ET 515747 BPI Regular	4CT 615303 BPI Regular
6CT 515182 BPI Regular	6MT 516473 BPI Regular	6ET 515742 BPI Regular	4CT 615297 BPI Regular	6CT 515195 BPI Regular	6MT 517790 TISI REGULER

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 108

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515748	515764	11
6CT	515196	524846	10
6MT	517791	514833	11
4CT	615304	615314	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
TISI→6MT	7
TMSS→6MT	4
BPI→4CT	10
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 515748 BPI Regular	6MT 517791 TISI REGULER	6CT 518061 BPI Regular	4CT 615308 BPI Regular	6ET 515760 BPI Regular	6MT 412860 TMSS REGULER
6CT 515196 BPI Regular	4CT 615304 BPI Regular	6ET 515755 BPI Regular	6MT 517803 TISI REGULER	6CT 520712 BPI Regular	4CT 615312 BPI Regular
6ET 515749 BPI Regular	6MT 517799 TISI REGULER	6CT 520607 BPI Regular	4CT 615309 BPI Regular	6ET 515762 BPI Regular	6MT 514830 TMSS REGULER
6CT 515198 BPI Regular	4CT 615305 BPI Regular	6ET 515756 BPI Regular	6MT 517807 TISI REGULER	6CT 524814 BPI Regular	4CT 615313 BPI Regular
6ET 515752 BPI Regular	6MT 517800 TISI REGULER	6CT 520608 BPI Regular	4CT 615310 BPI Regular	6ET 515763 BPI Regular	6MT 514832 TMSS REGULER
6CT 515199 BPI Regular	4CT 615306 BPI Regular	6ET 515758 BPI Regular	6MT 517808 TISI REGULER	6CT 524846 BPI Regular	4CT 615314 BPI Regular
6ET 515754 BPI Regular	6MT 517802 TISI REGULER	6CT 520708 BPI Regular	4CT 615311 BPI Regular	6ET 515764 BPI Regular	6MT 514833 TMSS REGULER

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 113

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515767	515778	11
6CT	527244	517982	10
6MT	514835	514866	11
4CT	615315	624313	10
			42

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	8
HMPI→6CT	2
TMSS→6MT	11
BPI→4CT	10
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 515767 BPI Regular	6MT 514835 TMSS REGULER	6CT 538442 BPI Regular	4CT 617536 BPI Regular	6ET 515775 BPI Regular	6MT 514856 TMSS REGULER
6CT 527244 BPI Regular	4CT 615315 BPI Regular	6ET 515771 BPI Regular	6MT 514845 TMSS REGULER	6CT 491115 BPI Regular	4CT 622907 BPI Regular
6ET 515768 BPI Regular	6MT 514836 TMSS REGULER	6CT 542502 BPI Regular	4CT 620649 BPI Regular	6ET 515776 BPI Regular	6MT 514858 TMSS REGULER
6CT 536778 BPI Regular	4CT 617500 BPI Regular	6ET 515772 BPI Regular	6MT 514846 TMSS REGULER	6CT 517979 HMPI REGULER	4CT 622936 BPI Regular
6ET 515769 BPI Regular	6MT 514839 TMSS REGULER	6CT 550432 BPI Regular	4CT 620678 BPI Regular	6ET 515777 BPI Regular	6MT 514864 TMSS REGULER
6CT 536781 BPI Regular	4CT 617509 BPI Regular	6ET 515774 BPI Regular	6MT 514849 TMSS REGULER	6CT 517982 HMPI REGULER	4CT 624313 BPI Regular
6ET 515770 BPI Regular	6MT 514842 TMSS REGULER	6CT 573032 BPI Regular	4CT 620725 BPI Regular	6ET 515778 BPI Regular	6MT 514866 TMSS REGULER

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পালটেকানক হস্যাটাটডট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 201

DATE 02/12/2023
02:00PM

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515782	515798	11
6CT	517713	517361	10
6MT	514871	524457	10
4CT	624331	681394	10
			41

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
TISI→6CT	6
BITE→6CT	4
TMSS→6MT	10
0→0	
BPI→4CT	10
→	

6ET 515782 BPI Regular	6MT 514871 TMSS REGULER	6CT 517725 TISI REGULER	4CT 636417 BPI Regular	6ET 515795 BPI Regular	6MT 513379 TMSS REGULER
6CT 517713 TISI REGULER	4CT 624331 BPI Regular	6ET 515792 BPI Regular	6MT 514885 TMSS REGULER	6CT 517353 BITE REGULER	4CT 680364 BPI Regular
6ET 515783 BPI Regular	6MT 514877 TMSS REGULER	6CT 517728 TISI REGULER	4CT 646651 BPI Regular	6ET 515796 BPI Regular	6MT 513382 TMSS REGULER
6CT 517717 TISI REGULER	4CT 633722 BPI Regular	6ET 515793 BPI Regular	6MT 514891 TMSS REGULER	6CT 517355 BITE REGULER	4CT 611189 BPI Regular
6ET 515784 BPI Regular	6MT 514879 TMSS REGULER	6CT 517735 TISI REGULER	4CT 675086 BPI Regular	6ET 515797 BPI Regular	6MT 524457 TMSS REGULER
6CT 517720 TISI REGULER	4CT 635343 BPI Regular	6ET 515794 BPI Regular	6MT 514893 TMSS REGULER	6CT 517361 BITE REGULER	4CT 681394 BPI Regular
6ET 515790 BPI Regular	6MT 514880 TMSS REGULER	6CT 517352 BITE REGULER	4CT 675196 BPI Regular	6ET 515798 BPI Regular	0 0 0 0

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 227

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515801	515824	12
6CT	517363	517231	8
4CT	616907	616936	8
			28

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	12
BITE→6CT	2
SHR. I.P→6CT	1
SAIC→6CT	5
0→0	
TISI→4CT	8
→	

ROOM CAPACITY-(5x8)=40

6ET 515801 BPI Regular	6CT 517363 BITE REGULER	0 0 0 0	4CT 616926 TISI REGULER	6ET 515819 BPI Regular	x
0 0 0 0	4CT 616907 TISI REGULER	6ET 515807 BPI Regular	6CT 415190 SAIC REGULER	0 0 0 0	x
6ET 515802 BPI Regular	6CT 950689 BITE REGULER	0 0 0 0	4CT 616932 TISI REGULER	6ET 515822 BPI Regular	x
0 0 0 0	4CT 616911 TISI REGULER	6ET 515808 BPI Regular	6CT 517227 SAIC REGULER	0 0 0 0	x
6ET 515804 BPI Regular	6CT 113462 SHR. I.P REGULER	0 0 0 0	4CT 616933 TISI REGULER	6ET 515823 BPI Regular	x
0 0 0 0	4CT 616920 TISI REGULER	6ET 515811 BPI Regular	6CT 517228 SAIC REGULER	0 0 0 0	x
6ET 515806 BPI Regular	6CT 415163 SAIC REGULER	0 0 0 0	4CT 616936 TISI REGULER	6ET 515824 BPI Regular	x
0 0 0 0	4CT 616922 TISI REGULER	6ET 515816 BPI Regular	6CT 517231 SAIC REGULER	0 0 0 0	x

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 301

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	515828	515494	17
6CT	517234	517265	16
4CT	616937	616606	11
			44

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	17
SAIC→6CT	16
0→0	
TISI→4CT	7
BITE→4CT	4
→	

ROOM CAPACITY-(5x11)=55

6ET 515828 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517247 SAIC REGULER	4CT 517700 TISI IRREGULER	6ET 515845 BPI Regular	X
6CT 517234 SAIC REGULER	4CT 616937 TISI REGULER	6ET 515837 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517259 SAIC REGULER	X
6ET 515830 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517248 SAIC REGULER	4CT 517718 TISI IRREGULER	6ET 515846 BPI Regular	X
6CT 517242 SAIC REGULER	4CT 616946 TISI REGULER	6ET 515838 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517261 SAIC REGULER	X
6ET 515832 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517251 SAIC REGULER	4CT 616596 BITE REGULER	6ET 518949 BPI Regular	X
6CT 517243 SAIC REGULER	4CT 616953 TISI REGULER	6ET 515840 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517262 SAIC REGULER	X
6ET 515833 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517252 SAIC REGULER	4CT 616602 BITE REGULER	6ET 568693 BPI Regular	X
6CT 517244 SAIC REGULER	4CT 616954 TISI REGULER	6ET 515843 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517263 SAIC REGULER	X
6ET 515835 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517253 SAIC REGULER	4CT 616605 BITE REGULER	6ET 584568 BPI Regular	X
6CT 517246 SAIC REGULER	4CT 517714 TISI IRREGULER	6ET 515844 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517265 SAIC REGULER	X
6ET 515836 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 517258 SAIC REGULER	4CT 616606 BITE REGULER	6ET 515494 BPI Regular	X

ভাস, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 305

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	185326	517782	17
6CT	111367	412559	16
4CT	616607	616479	11
			44

BASEAD ON INSTITUTE	
TISI→6ET	17
TMSS→6CT	16
0→0	
BITE→4CT	7
SAIC→4CT	4
→	

ROOM CAPACITY-(5x11)=55

6ET 185326 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412498 TMSS REGULER	4CT 517360 BITE IRREGULER	6ET 517765 TISI REGULER	X
6CT 111367 TMSS REGULER	4CT 616607 BITE REGULER	6ET 517754 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412523 TMSS REGULER	X
6ET 517746 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412500 TMSS REGULER	4CT 517364 BITE IRREGULER	6ET 517767 TISI REGULER	X
6CT 311634 TMSS REGULER	4CT 616613 BITE REGULER	6ET 517756 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412525 TMSS REGULER	X
6ET 517747 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412512 TMSS REGULER	4CT 415174 SAIC IRREGULER	6ET 517769 TISI REGULER	X
6CT 412436 TMSS REGULER	4CT 616614 BITE REGULER	6ET 517759 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412526 TMSS REGULER	X
6ET 517749 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412513 TMSS REGULER	4CT 517260 SAIC IRREGULER	6ET 517772 TISI REGULER	X
6CT 412482 TMSS REGULER	4CT 616617 BITE REGULER	6ET 517763 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412557 TMSS REGULER	X
6ET 517750 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412517 TMSS REGULER	4CT 616475 SAIC REGULER	6ET 517776 TISI REGULER	X
6CT 412492 TMSS REGULER	4CT 616620 BITE REGULER	6ET 517764 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412559 TMSS REGULER	X
6ET 517752 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 412520 TMSS REGULER	4CT 616479 SAIC REGULER	6ET 517782 TISI REGULER	X

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 306

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	517783	415338	14
6CT	514343	514379	13
4CT	616483	616503	10
			37

BASEAD ON INSTITUTE	
TISI→6ET	2
BITE→6ET	12
TMSS→6CT	13
0→0	
SAIC→4CT	10
→	

ROOM CAPACITY-(7x7)=49
48 will seat here

6ET 517783 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 514350 TMSS REGULER	4CT 616490 SAIC REGULER	6ET 517407 BITE REGULER	0 0 0 0	X
6CT 514343 TMSS REGULER	4CT 616483 SAIC REGULER	6ET 517397 BITE REGULER	0 0 0 0	6CT 514363 TMSS REGULER	4CT 616496 SAIC REGULER	6ET 177282 BITE REGULER
6ET 517784 TISI REGULER	0 0 0 0	6CT 514353 TMSS REGULER	4CT 616491 SAIC REGULER	6ET 517410 BITE REGULER	0 0 0 0	6CT 514377 TMSS REGULER
6CT 514345 TMSS REGULER	4CT 616484 SAIC REGULER	6ET 517398 BITE REGULER	0 0 0 0	6CT 514364 TMSS REGULER	4CT 616502 SAIC REGULER	6ET 113540 BITE REGULER
6ET 517394 BITE REGULER	0 0 0 0	6CT 514356 TMSS REGULER	4CT 616493 SAIC REGULER	6ET 517413 BITE REGULER	0 0 0 0	6CT 514378 TMSS REGULER
6CT 514347 TMSS REGULER	4CT 616486 SAIC REGULER	6ET 517399 BITE REGULER	0 0 0 0	6CT 514369 TMSS REGULER	4CT 616503 SAIC REGULER	6ET 415338 BITE REGULER
6ET 517395 BITE REGULER	0 0 0 0	6CT 514358 TMSS REGULER	4CT 616494 SAIC REGULER	6ET 517414 BITE REGULER	0 0 0 0	6CT 514379 TMSS REGULER

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 310

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	517306	185984	14
6CT	514383	514417	13
4CT	616509	614649	10
			37

BASEAD ON INSTITUTE	
SAIC→6ET	11
TMSS→6ET	3
TMSS→6CT	13
0→0	
SAIC→4CT	5
TMSS→4CT	5
→	

ROOM CAPACITY-(7x7)=49

6ET 517306 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514390 TMSS REGULER	4CT 616519 SAIC REGULER	6ET 517325 SAIC REGULER	0 0 0 0	x
6CT 514383 TMSS REGULER	4CT 616509 SAIC REGULER	6ET 517313 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514396 TMSS REGULER	4CT 614645 TMSS REGULER	6ET 111619 TMSS REGULER
6ET 517308 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514392 TMSS REGULER	4CT 616520 SAIC REGULER	6ET 517326 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514414 TMSS REGULER
6CT 514384 TMSS REGULER	4CT 616511 SAIC REGULER	6ET 517314 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514400 TMSS REGULER	4CT 614647 TMSS REGULER	6ET 111621 TMSS REGULER
6ET 517311 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514394 TMSS REGULER	4CT 614639 TMSS REGULER	6ET 526536 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514416 TMSS REGULER
6CT 514389 TMSS REGULER	4CT 616512 SAIC REGULER	6ET 517322 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514401 TMSS REGULER	4CT 614649 TMSS REGULER	6ET 185984 TMSS REGULER
6ET 517312 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514395 TMSS REGULER	4CT 614643 TMSS REGULER	6ET 526537 SAIC REGULER	0 0 0 0	6CT 514417 TMSS REGULER

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 312

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	514631	514664	11
6CT	514418	514436	10
			21

BASEAD ON INSTITUTE	
TMSS→6ET	11
TMSS→6CT	10
0→0	
→	

ROOM CAPACITY-(6x7)=42

6ET 514631 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514430 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514656 TMSS REGULER	0 0 0 0
6CT 514418 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514647 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514434 TMSS REGULER	0 0 0 0
6ET 514639 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514431 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514658 TMSS REGULER	0 0 0 0
6CT 514421 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514648 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514435 TMSS REGULER	0 0 0 0
6ET 514640 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514432 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514662 TMSS REGULER	0 0 0 0
6CT 514424 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514655 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514436 TMSS REGULER	0 0 0 0
6ET 514644 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514433 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514664 TMSS REGULER	0 0 0 0

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 314

DATE 02/12/2023 02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	514673	514707	15
6CT	514437	514478	15
			30

BASEAD ON INSTITUTE	
TMSS→6ET	15
TMSS→6CT	15
0→0	
→	

ROOM CAPACITY-(5x10)=50

6ET 514673 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514457 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514696 TMSS REGULER	X
6CT 514437 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514682 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514471 TMSS REGULER	X
6ET 514676 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514459 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514697 TMSS REGULER	X
6CT 514442 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514684 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514472 TMSS REGULER	X
6ET 514677 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514460 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514699 TMSS REGULER	X
6CT 514444 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514685 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514473 TMSS REGULER	X
6ET 514680 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514468 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514700 TMSS REGULER	X
6CT 514449 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514689 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514476 TMSS REGULER	X
6ET 514681 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514470 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514707 TMSS REGULER	X
6CT 514456 TMSS REGULER	0 0 0 0	6ET 514690 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 514478 TMSS REGULER	X

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 228

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
2ET(RF)	714415	713872	39
8ET(RF)	112143	112161	7
6ET(RF)	950350	413400	12
7ET(RF)	112088	112088	1
4ET(RF)	188263	188263	1
1CERA(RF)	716774	716774	1
8MMST(RF)	387898	387898	1
			62

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→2ET(RF)	25
BPI→8ET(RF)	3
TMSS→8ET(RF)	2
SHER.PI→8ET(RF)	2
TMSS→6ET(RF)	5
BPI→6ET(RF)	7
BPI→7ET(RF)	1
BPI→4ET(RF)	1
TISI→2ET(RF)	6
BITE→2ET(RF)	2
SAIC→2ET(RF)	2
TMSS→2ET(RF)	4
TISI→1CERA(RF)	1
BPI→8MMST(RF)	1
0→0	

ROOM CAPACITY-(8x10)=80

2ET(RF)	2ET(RF)	8ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0
714415	714574	412697	0	714571	716636	413430	0
BPI	BPI	TMSS	0	BPI	TISI	BPI	0
REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF	REFF	0
8ET(RF)	1CERA(RF)	2ET(RF)	4ET(RF)	6ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)
112143	716774	714518	188263	412811	0	714609	715720
BPI	TISI	BPI	BPI	TMSS	0	BPI	SAIC
REFF	REFF	REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF
2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0
714438	714581	950350	0	714583	716687	413519	0
BPI	BPI	TMSS	0	BPI	TISI	BPI	0
REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF	REFF	0
8ET(RF)	8MMST(RF)	2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)
906643	387898	714523	716612	102336	0	714661	713860
BPI	BPI	BPI	TISI	BPI	0	BPI	TMSS
REFF	REFF	REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF
2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0
714452	714597	311912	0	714587	715875	413557	0
BPI	BPI	TMSS	0	BPI	BITE	BPI	0
REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF	REFF	0
8ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)
111616	0	714542	716614	104587	0	714663	713865
TMSS	0	BPI	TISI	BPI	0	BPI	TMSS
REFF	0	REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF
2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0
714477	714650	412706	0	714590	715876	413400	0
BPI	BPI	TMSS	0	BPI	BITE	BPI	0
REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF	REFF	0
8ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)	7ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)
113467	0	714560	716632	112088	0	714673	713870
SHER.PI	0	BPI	TISI	BPI	0	BPI	TMSS
REFF	0	REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF
2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)	8ET(RF)	0
714502	615584	412786	0	714591	715661	112161	0
BPI	BPI	TMSS	0	BPI	SAIC	BPI	0
REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF	REFF	0
8ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)	6ET(RF)	0	2ET(RF)	2ET(RF)
113475	0	714568	716635	113024	0	714687	713872
SHER.PI	0	BPI	TISI	BPI	0	BPI	TMSS
REFF	0	REFF	REFF	REFF	0	REFF	REFF

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 309

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
2ET(RF)	713875	713453	19
4ET(RF)	190053	614854	2
1ET(RF)	716610	715656	4
2EM(RF)	714160	714160	1
8MT(RF)	491134	491134	1
6MT(RF)	112372	950409	6
ALIED(RF)	[illegible]	[illegible]	21
			54

BASEAD ON INSTITUTE	
TMSS→2ET(RF)	15
IBIT→2ET(RF)	4
BITE→4ET(RF)	1
TMSS→4ET(RF)	1
TISI→1ET(RF)	2
BITE→1ET(RF)	1
SAIC→1ET(RF)	1
TMSS→2EM(RF)	1
BPI→8MT(RF)	1
BPI→6MT(RF)	5
BPI→ALIED(RF)	21
TMSS→6MT(RF)	1
0→0	
→	

ROOM CAPACITY-(7x11)=77

2ET(RF)	ALIED(RF)	6MT(RF)	0	2ET(RF)	0	ALIED(RF)
713875	190517	112372	0	713922	0	190511
TMSS		BPI	0	TMSS	0	
REFF	BPI	REFF	0	REFF	0	BPI
1ET(RF)	0	2ET(RF)	ALIED(RF)	ALIED(RF)	0	2ET(RF)
716630	0	713890	190523	190506	0	713449
TISI	0	TMSS			0	IBIT
REFF	0	REFF	BPI	BPI	0	REFF
2ET(RF)	ALIED(RF)	6MT(RF)	0	2ET(RF)	0	ALIED(RF)
713877	190518	113913	0	713933	0	190512
TMSS		BPI	0	TMSS	0	
REFF	BPI	REFF	0	REFF	0	BPI
1ET(RF)	0	2ET(RF)	ALIED(RF)	ALIED(RF)	0	2ET(RF)
715864	0	713904	190524	190507	0	713453
BITE	0	TMSS			0	IBIT
REFF	0	REFF	BPI	BPI	0	REFF
2ET(RF)	ALIED(RF)	6MT(RF)	0	2ET(RF)	0	ALIED(RF)
713881	190519	413818	0	713934	0	190513
TMSS		BPI	0	TMSS	0	
REFF	BPI	REFF	0	REFF	0	BPI
1ET(RF)	0	2ET(RF)	ALIED(RF)	ALIED(RF)	0	4ET(RF)
715656	0	713913	190525	190508	0	190053
SAIC	0	TMSS			0	BITE
REFF	0	REFF	BPI	BPI	0	REFF
2ET(RF)	ALIED(RF)	6MT(RF)	0	2ET(RF)	0	ALIED(RF)
713884	190520	413823	0	713936	0	190514
TMSS		BPI	0	TMSS	0	
REFF	BPI	REFF	0	REFF	0	BPI
2EM(RF)	0	2ET(RF)	6MT(RF)	ALIED(RF)	0	4ET(RF)
714160	0	713915	950409	190509	0	614854
TMSS	0	TMSS	TMSS		0	TMSS
REFF	0	REFF	REFF	BPI	0	REFF
2ET(RF)	ALIED(RF)	6MT(RF)	0	2ET(RF)	0	ALIED(RF)
713885	190521	905548	0	713444	0	190515
TMSS		BPI	0	IBIT	0	
REFF	BPI	REFF	0	REFF	0	BPI
8MT(RF)	0	2ET(RF)	0	ALIED(RF)	0	1ET(RF)
491134	0	713919	0	190510	0	716610
BPI	0	TMSS	0		0	TISI
REFF	0	REFF	0	BPI	0	REFF
2ET(RF)	ALIED(RF)	ALIED(RF)	0	2ET(RF)	0	ALIED(RF)
713889	190522	190505	0	713446	0	190516
TMSS			0	IBIT	0	
REFF	BPI	BPI	0	REFF	0	BPI

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ

বগুড়া পালটেকানিক ইন্সটাটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1304

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	185322	515509	11
6CT	111786	187496	10
4CT	614650	614671	7
			28

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6ET	11
BPI→6CT	10
0→0	
TMSS→4CT	7
→	

ROOM CAPACITY-(5x7)=35

6ET 185322 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 185985 BPI Regular	4CT 614663 TMSS REGULER	6ET 515498 BPI Regular
6CT 111786 BPI Regular	4CT 614650 TMSS REGULER	6ET 515480 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 185989 BPI Regular
6ET 401652 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 185986 BPI Regular	4CT 614667 TMSS REGULER	6ET 515504 BPI Regular
6CT 111825 BPI Regular	4CT 614652 TMSS REGULER	6ET 515492 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 187325 BPI Regular
6ET 410440 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 185987 BPI Regular	4CT 614669 TMSS REGULER	6ET 515508 BPI Regular
6CT 185441 BPI Regular	4CT 614655 TMSS REGULER	6ET 515493 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 187496 BPI Regular
6ET 506195 BPI Regular	0 0 0 0	6CT 185988 BPI Regular	4CT 614671 TMSS REGULER	6ET 515509 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1305

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	514731	514756	11
6CT	513943	513956	8
4CT	614673	614694	7
			26

BASEAD ON INSTITUTE	
TMSS→6ET	11
IBIT→6CT	8
0→0	
TMSS→4CT	7
→	

ROOM CAPACITY-(5x7)=35

6ET 514731 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 513947 IBIT REGULER	4CT 614682 TMSS REGULER	6ET 514749 TMSS REGULER
6CT 513943 IBIT REGULER	4CT 614673 TMSS REGULER	6ET 514745 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 513956 IBIT REGULER
6ET 514735 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 513949 IBIT REGULER	4CT 614686 TMSS REGULER	6ET 514750 TMSS REGULER
6CT 513945 IBIT REGULER	4CT 614675 TMSS REGULER	6ET 514746 TMSS REGULER	0 0 0 0	0 0 0 0
6ET 514737 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 513950 IBIT REGULER	4CT 614689 TMSS REGULER	6ET 514751 TMSS REGULER
6CT 513946 IBIT REGULER	4CT 614679 TMSS REGULER	6ET 514747 TMSS REGULER	0 0 0 0	0 0 0 0
6ET 514741 TMSS REGULER	0 0 0 0	6CT 513954 IBIT REGULER	4CT 614694 TMSS REGULER	6ET 514756 TMSS REGULER

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পালটেকানক ইন্সাটাটডট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 1307

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	514762	513983	11
6 T&H	185324	517031	10
4CT	614695	614713	7
			28

BASEAD ON INSTITUTE	
TMSS→6ET	5
GTO→6ET	4
IBIT→6ET	2
BPI→6 T&H	10
0→0	
TMSS→4CT	7
→	

ROOM CAPACITY-(5x7)=35

6ET 514762 TMSS REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517015 BPI Regular	4CT 614705 TMSS REGULER	6ET 518570 GTO REGULER
6 T&H 185324 BPI Regular	4CT 614695 TMSS REGULER	6ET 514770 TMSS REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517029 BPI Regular
6ET 514765 TMSS REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517020 BPI Regular	4CT 614706 TMSS REGULER	6ET 518572 GTO REGULER
6 T&H 414362 BPI Regular	4CT 614696 TMSS REGULER	6ET 415272 GTO REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517030 BPI Regular
6ET 514766 TMSS REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517022 BPI Regular	4CT 614710 TMSS REGULER	6ET 513982 IBIT REGULER
6 T&H 517014 BPI Regular	4CT 614703 TMSS REGULER	6ET 518569 GTO REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517031 BPI Regular
6ET 594101 TMSS REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517023 BPI Regular	4CT 614713 TMSS REGULER	6ET 513983 IBIT REGULER

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 103

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	513987	514004	9
6 T&H	517033	517047	9
4CT	614714	614728	9
			27

BASEAD ON INSTITUTE	
IBIT→6ET	9
BPI→6 T&H	9
0→0	
TMSS→4CT	9
→	

ROOM CAPACITY-(6x6)=36

6ET 513987 IBIT REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517039 BPI Regular	4CT 614719 TMSS REGULER	6ET 514002 IBIT REGULER	0 0 0 0
6 T&H 517033 BPI Regular	4CT 614714 TMSS REGULER	6ET 513997 IBIT REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517043 BPI Regular	4CT 614723 TMSS REGULER
6ET 513991 IBIT REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517040 BPI Regular	4CT 614720 TMSS REGULER	6ET 514003 IBIT REGULER	0 0 0 0
6 T&H 517035 BPI Regular	4CT 614715 TMSS REGULER	6ET 513999 IBIT REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517044 BPI Regular	4CT 614725 TMSS REGULER
6ET 513994 IBIT REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517042 BPI Regular	4CT 614721 TMSS REGULER	6ET 514004 IBIT REGULER	0 0 0 0
6 T&H 517036 BPI Regular	4CT 614717 TMSS REGULER	6ET 514000 IBIT REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517047 BPI Regular	4CT 614728 TMSS REGULER

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 112

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6ET	514005	412121	9
6 T&H	517048	517076	9
4CT	614733	614745	9
			27

BASEAD ON INSTITUTE	
IBIT→6ET	9
BPI→6 T&H	9
0→0	
TMSS→4CT	9
→	

ROOM CAPACITY-(4x9)=36

6ET 514005 IBIT REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517063 BPI Regular	4CT 614740 TMSS REGULER	x	x
6 T&H 517048 BPI Regular	4CT 614733 TMSS REGULER	6ET 412120 IBIT REGULER	0 0 0 0	x	x
6ET 412095 IBIT REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517067 BPI Regular	4CT 614742 TMSS REGULER	x	x
6 T&H 517049 BPI Regular	4CT 614735 TMSS REGULER	6ET 412098 IBIT REGULER	0 0 0 0	x	x
6ET 111025 IBIT REGULER	0 0 0 0	6ET 412098 IBIT REGULER	0 0 0 0	x	x
6 T&H 517061 BPI Regular	4CT 614736 TMSS REGULER	6ET 412094 IBIT REGULER	0 0 0 0	x	x
6ET 412104 IBIT REGULER	0 0 0 0	6 T&H 517072 BPI Regular	4CT 614744 TMSS REGULER	x	x
6 T&H 517062 BPI Regular	4CT 614738 TMSS REGULER	6ET 412121 IBIT REGULER	0 0 0 0	x	x
6ET 412105 IBIT REGULER	0 0 0 0	6ET 412121 IBIT REGULER	0 0 0 0	x	x

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পালটেকানক ইন্সাটাটডট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 302

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6MMST	516915	516935	8
6 T&H	517082	517099	8
4CT	614746	614756	8
			24

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6MMST	8
→	
BPI→6 T&H	8
0→0	
TMSS→4CT	8

ROOM CAPACITY-(4x8)=32

6MMST	0	6 T&H	4CT
516915	0	517093	614751
BPI	0	BPI	TMSS
Regular	0	Regular	REGULER
6 T&H	4CT	6MMST	0
517082	614746	516929	0
BPI	TMSS	BPI	0
Regular	REGULER	Regular	0
6MMST	0	6 T&H	4CT
516921	0	517096	614754
BPI	0	BPI	TMSS
Regular	0	Regular	REGULER
6 T&H	4CT	6MMST	0
517087	614747	516930	0
BPI	TMSS	BPI	0
Regular	REGULER	Regular	0
6MMST	0	6 T&H	4CT
516922	0	517097	614755
BPI	0	BPI	TMSS
Regular	0	Regular	REGULER
6 T&H	4CT	6MMST	0
517090	614748	516931	0
BPI	TMSS	BPI	0
Regular	REGULER	Regular	0
6MMST	0	6 T&H	4CT
516927	0	517099	614756
BPI	0	BPI	TMSS
Regular	0	Regular	REGULER
6 T&H	4CT	6MMST	0
517091	614750	516935	0
BPI	TMSS	BPI	0
Regular	REGULER	Regular	0

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 304

DATE 02/12/2023
02:00PM

ROOM CAPACITY-(4x8)=32

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6MMST	516937	516948	8
6 T&H	517105	517125	8
4CT	614758	690333	8
			24

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6MMST	8
BPI→6 T&H	8
0→0	
TMSS→4CT	8
→	

6MMST 516937 BPI Regular	0 0 0 0	6 T&H 517119 BPI Regular	4CT 614773 TMSS REGULER
6 T&H 517105 BPI Regular	4CT 614758 TMSS REGULER	6MMST 516943 BPI Regular	0 0 0 0
6MMST 516938 BPI Regular	0 0 0 0	6 T&H 517123 BPI Regular	4CT 614778 TMSS REGULER
6 T&H 517106 BPI Regular	4CT 614760 TMSS REGULER	6MMST 516944 BPI Regular	0 0 0 0
6MMST 516941 BPI Regular	0 0 0 0	6 T&H 517124 BPI Regular	4CT 690330 TMSS REGULER
6 T&H 517117 BPI Regular	4CT 614762 TMSS REGULER	6MMST 516947 BPI Regular	0 0 0 0
6MMST 516942 BPI Regular	0 0 0 0	6 T&H 517125 BPI Regular	4CT 690333 TMSS REGULER
6 T&H 517118 BPI Regular	4CT 614770 TMSS REGULER	6MMST 516948 BPI Regular	0 0 0 0

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 307

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6MMST	516955	516976	8
6 T&H	517127	594135	5
0			0
4CT	111419	177334	8
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			21

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6MMST	8
BPI→6 T&H	5
0→0	0
TMSS→4CT	1
IBIT→4CT	6
GTO→4CT	1
→	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

ROOM CAPACITY-(4x8)=32

6MMST 516955 BPI Regular	0 0 0 0	6 T&H 594135 BPI Regular	4CT 614309 IBIT REGULER
6 T&H 517127 BPI Regular	4CT 111419 TMSS IRREGULER	6MMST 516971 BPI Regular	0 0 0 0
6MMST 516956 BPI Regular	0 0 0 0	0 0 0 0	4CT 614314 IBIT REGULER
6 T&H 517128 BPI Regular	4CT 412047 IBIT REGULER	6MMST 516972 BPI Regular	0 0 0 0
6MMST 516960 BPI Regular	0 0 0 0	0 0 0 0	4CT 614315 IBIT REGULER
6 T&H 517131 BPI Regular	4CT 513944 IBIT REGULER	6MMST 516973 BPI Regular	0 0 0 0
6MMST 516969 BPI Regular	0 0 0 0	0 0 0 0	4CT 177334 GTO IRREGULER
6 T&H 517133 BPI Regular	4CT 513953 IBIT IRREGULER	6MMST 516976 BPI Regular	0 0 0 0

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 308

DATE 02/12/2023

02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6MMST	516977	516989	8
6 EMC	412959	514971	13
6CST	185995	517865	8
			29

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6MMST	8
TMSS→6 EMC	13
0→0	
TISI→6CST	8
→	

ROOM CAPACITY-(4x8)=32

6MMST 516977 BPI Regular	6 EMC 514956 TMSS REGULER	6 EMC 514935 TMSS REGULER	6CST 517855 TISI REGULER
6 EMC 412959 TMSS REGULER	6CST 185995 TISI REGULER	6MMST 516984 BPI Regular	6 EMC 514971 TMSS REGULER
6MMST 516978 BPI Regular	6 EMC 514959 TMSS REGULER	6 EMC 514944 TMSS REGULER	6CST 517857 TISI REGULER
6 EMC 514927 TMSS REGULER	6CST 517837 TISI REGULER	6MMST 516985 BPI Regular	0 0 0 0
6MMST 516979 BPI Regular	6 EMC 514964 TMSS REGULER	6 EMC 514951 TMSS REGULER	6CST 517858 TISI REGULER
6 EMC 514930 TMSS REGULER	6CST 517845 TISI REGULER	6MMST 516987 BPI Regular	0 0 0 0
6MMST 516981 BPI Regular	6 EMC 514970 TMSS REGULER	6 EMC 514954 TMSS REGULER	6CST 517865 TISI REGULER
6 EMC 514931 TMSS REGULER	6CST 517846 TISI REGULER	6MMST 516989 BPI Regular	0 0 0 0

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পালটেকানক হস্যাটাটডট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 311

DATE 02/12/2023
02:00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6MMST	516991	[illegible]	6
6-CERA	517812	517835	6
6-GD	517894	517911	6
6CST	517890	517889	10
			28

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6MMST	6
0→0	
TISI→6-CERA	6
TISI→6-GD	6
TISI→6CST	10
→	

ROOM CAPACITY-(4x8)=32

6MMST 516991 BPI Regular	6-GD 517894 TISI REGULER	6-CERA 517834 TISI REGULER	6CST 517879 TISI REGULER
6-CERA 517812 TISI REGULER	6CST 517867 TISI REGULER	6MMST 517004 BPI	6-GD 517910 TISI REGULER
6MMST 516997 BPI	6-GD 517901 TISI REGULER	6-CERA 517835 TISI REGULER	6CST 517881 TISI REGULER
6-CERA 517820 TISI REGULER	6CST 517869 TISI REGULER	6MMST 517005 BPI	6-GD 517911 TISI REGULER
6MMST 517000 BPI	6-GD 517902 TISI REGULER	0 0 0 0	6CST 517882 TISI REGULER
6-CERA 517828 TISI REGULER	6CST 517870 TISI REGULER	0 0 0 0	6CST 517890 TISI REGULER
6MMST 517002 BPI	6-GD 517906 TISI REGULER	0 0 0 0	6CST 517889 TISI REGULER
6-CERA 517830 TISI REGULER	6CST 517878 TISI REGULER	0 0 0 0	6CST 517891 TISI REGULER

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া