




Bogura Polytechnic institute


Bogura Polytechnic					3rd Civil		Time- 02 PM		
নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	
1	102231	কক্ষ নং : ১১০২	46	412999	কক্ষ নং : ১১০৫	91	413052	কক্ষ নং : ক্যান্টিন	
2	105441		47	413000		92	413053		
3	111742		48	413001		93	413054		
4	111748		49	413002		94	413055		
5	111749		50	413003		95	413056		
6	111754		51	413004		96	413058		
7	111767		52	413006		97	413060		
8	111768		53	413007		98	413061		
9	111772		54	413008		99	413062		
10	111786		55	413009		100	413063		
11	111804		56	413010		101	413064		
12	111811		57	413011		102	413065		
13	120055		কক্ষ নং : ১১০৩	58		413012	কক্ষ নং : ১১০৬		103
14	164391	59		413013	104	491112			
15	401488	60		413014	105	491113			
16	412965	61		413015	106	111770			
17	412966	62		413016	107	111771			
18	412968	63		413017	108	111813			
19	412969	64		413018	109	111839			
20	412970	65		413019	110	111848			
21	412971	66		413020	111	111904			
22	412972	67		413021	112	177086			
23	412973	68		413022	113	409233			
24	412974	69		413023	114	413074			
25	412975	কক্ষ নং : ১১০৪		70	413024	কক্ষ নং : ১১০৭		115	413076
26	412976		71	413025	116		413077		
27	412977		72	413027	117		413078		
28	412978		73	413028	118		413079		
29	412979		74	413029	119		413081		
30	412981		75	413030	120		413082		
31	412982		76	413031	121		413083		
32	412983		77	413032	122		413084		
33	412984		78	413033	123		413086		
34	412985		79	413035	124		413088		
35	412986		80	413037	125		413090		
36	412987		81	413038	126		413091		
37	412988		82	413039	127		413092		
38	412989	১১০৫	83	413041	ক্যান্টিন	128	413094	কক্ষ নং : ১২০৮	
39	412990		84	413042		129	413095		
40	412991		85	413045		130	413096		
41	412992		86	413046		131	413097		
42	412993		87	413047		132	413098		
43	412994		88	413048		133	413101		
44	412995		89	413050		134	413103		
45	412996		90	413051		135	413104		


 মুন্সিগঞ্জ মোহাম্মদ আলমগীর
 প্রসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল
 বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বগুড়া




Bogua Polytechnic					Saic Polytechnic			
নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
136	413105	১২০৮	181	413187	কক্ষ নং : ১৪০৭	211	415162	২২৮
137	413107		182	413189		212	415163	
138	413110		183	413190		213	415164	
139	413112		184	413191		214	415169	কক্ষ নং : ২০১
140	413113		185	413192		215	415174	
141	413114		186	413193		216	415175	
142	413116		187	413194		217	415177	
143	413117		188	413202		218	415179	
144	413120		189	413203		219	415180	
145	413121		190	413205		220	415185	
146	413122	191	413206	221	415187			
147	413123	192	415988	222	415190			
148	413124	193	415993	223	415191			
149	413125	194	423787					
150	413126	195	423851			Jamil Nogar poly		
151	413127	196	426036			224	415550	৩০১
152	413128	197	432427			225	415544	
153	413130	198	432471					
154	413132	কক্ষ নং : ১৩০৩	199	435196	কক্ষ নং : ২২৮			
155	413133		200	470418				
156	413136		201	475043				
157	413137		202	475116				
158	413138		203	475171				
159	413139		204	475221				
160	413142		205	482822				
161	413146		206	490029				
162	413147		207	491114				
163	413149		208	491116				
164	413150	209	491807					
165	413153	210	905031					
166	413154							
167	413155							
168	413158	কক্ষ নং : ১৩০৮						
169	413159							
170	413161							
171	413163							
172	413164							
173	413169							
174	413171							
175	413177							
176	413178							
177	413179							
178	413183	১৪০৭						
179	413184							
180	413185							



 মুহাম্মদ শোহাদ আলমগীর
 ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল
 বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বগুড়া




Bogura Polytechnic institute

		3rd			ET			Time- 02 PM	
নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	
1	109471	কক্ষ নং : ১১০২	46	413357	কক্ষ নং : ১১০৫	91	413417	কক্ষ নং : ক্যান্টিন	
2	110032		47	413358		92	413418		
3	112004		48	413359		93	413420		
4	112009		49	413360		94	413423		
5	112012		50	413361		95	413424		
6	112022		51	413362		96	413425		
7	112061		52	413363		97	413426		
8	112069		53	413365		98	413429		
9	112088		54	413366		99	413430		
10	112089		55	413367		100	413433		
11	113890		56	413369		101	413434		
12	401536		57	413370		102	413435		
13	401620	কক্ষ নং : ১১০৩	58	413371	কক্ষ নং : ১১০৬	103	413436	কক্ষ নং : ১২০৩	
14	401627		59	413372		104	413437		
15	401652		60	413373		105	413438		
16	404511		61	413374		106	413439		
17	405228		62	413375		107	413440		
18	405272		63	413376		108	413442		
19	410399		64	413377		109	413444		
20	410400		65	413379		110	413446		
21	410405		66	413380		111	413447		
22	410410		67	413383		112	413448		
23	410413		68	413384		113	413449		
24	410418		69	413385		114	413451		
25	410421	কক্ষ নং : ১১০৪	70	413386	কক্ষ নং : ১১০৭	115	413454	কক্ষ নং : ১২০৫	
26	410428		71	413389		116	413455		
27	410429		72	413391		117	413456		
28	410432		73	413393		118	413460		
29	410435		74	413394		119	413462		
30	410436		75	413395		120	413463		
31	410440		76	413397		121	413464		
32	410441		77	413398		122	413465		
33	410443		78	413399		123	413466		
34	411045		79	413400		124	413467		
35	411047		80	413402		125	413468		
36	411048		81	413403		126	414586		
37	411049	কক্ষ নং : ১১০৫	82	413405	ক্যান্টিন	127	414604	কক্ষ নং : ১২০৮	
38	411050		83	413406		128	414619		
39	411051		84	413409		129	414623		
40	411054		85	413410		130	414641		
41	411057		86	413411		131	414642		
42	411060		87	413412		132	417019		
43	411074		88	413414		133	446994		
44	413353		89	413415		134	468344		
45	413356		90	413416		135	489415		


 ক্যান্টিন শোফার আলমগীর
 ডিসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল
 বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া




নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
136	491031	১২০৮ কক্ষ নং : ১৩০২	181	413520	কক্ষ নং : ১৪০৭	226	413594	কক্ষ নং : ৩০১
137	491122		182	413522		227	413595	
138	491123		183	413524		228	413596	
139	905193		184	413525		229	413597	
140	905260		185	413532		230	413598	
141	112114		186	413533		231	413599	
142	112117		187	413535		232	413600	
143	112118		188	413536		233	413601	
144	112124		189	413537		234	413602	
145	112129		190	413538		235	413603	
146	112142		191	413539		236	413604	
147	112166		192	413548		237	413605	
148	112172		193	413549		238	413606	
149	112173		194	413552		239	413610	
150	112183	195	413553	240	414645			
151	177117	196	413554	241	414647			
152	178801	197	413555	242	414648			
153	411062	198	413556	243	414655			
154	411063	199	413557	244	414665			
155	411067	200	413558	245	414722			
156	411069	201	413559	246	415822			
157	411070	202	413560	247	415823			
158	411072	203	413564	248	415829			
159	411078	204	413565	249	415833			
160	411079	205	413566	250	415835			
161	411080	206	413567	251	415836			
162	411083	207	413568	252	415842			
163	411084	208	413569	253	415852			
164	413482	209	413571	254	415853			
165	413483	210	413572	255	415854			
166	413484	211	413573	256	415857			
167	413485	212	413575	257	416702			
168	413489	213	413576	258	416754			
169	413490	214	413578	259	417137			
170	413492	215	413579	260	417163			
171	413494	216	413580	261	417243			
172	413500	217	413581	262	421596			
173	413501	218	413582	263	421626			
174	413502	219	413585	264	422150			
175	413506	220	413586	265	422188			
176	413510	221	413587	266	422193			
177	413513	222	413589	267	423500			
178	413514	223	413591	268	423502			
179	413517	224	413592	269	423504			
180	413519	225	413593	৩০১	270	423515		


 মুরতুদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর
 জুনি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল
 বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বগুড়া


Bogura Polytechnic Institute

		3rd	MT			Time- 02 PM		
নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
1	112279	কক্ষ নং : ১১০২	46	413780	কক্ষ নং : ১১০৬	91	413855	কক্ষ নং : ১২০৫
2	112331		47	413781		92	413858	
3	112349		48	413782		93	413859	
4	112355		49	413785		94	413861	
5	177137		50	413786		95	413863	
6	411086		51	413788		96	413865	
7	411091		52	413790		97	413866	
8	411095		53	413791		98	414831	
9	411096		54	413792		99	414869	
10	411098		55	413794		100	414877	
11	411099	কক্ষ নং : ১১০৩	56	413796	কক্ষ নং : ১১০৭	101	415862	কক্ষ নং : ১২০৮
12	411105		57	413798		102	415869	
13	411114		58	413799		103	415872	
14	413731		59	413801		104	415875	
15	413732		60	413803		105	415877	
16	413733		61	413804		106	415883	
17	413734		62	413806		107	415884	
18	413735		63	413807		108	424418	
19	413736		64	413808		109	479318	
20	413738		65	413811		110	491132	
21	413740	কক্ষ নং : ১১০৪	66	413812	কক্ষ নং : ক্যান্টিন	111	491133	কক্ষ নং : ১৩০২
22	413742		67	413813		112	491134	
23	413743		68	413815		113	491135	
24	413745		69	413817		114	493886	
25	413746		70	413818		115	905548	
26	413748		71	413821		116	112372	
27	413749		72	413823		117	112388	
28	413750		73	413824		118	112419	
29	413752		74	413826		119	177139	
30	413754		75	413829		120	177145	
31	413755	কক্ষ নং : ১১০৫	76	413831	কক্ষ নং : ১২০৩	121	402399	কক্ষ নং : ১৩০৩
32	413756		77	413834		122	411116	
33	413757		78	413835		123	411121	
34	413760		79	413836		124	411124	
35	413762		80	413837		125	411125	
36	413763		81	413839		126	411128	
37	413766		82	413842		127	411130	
38	413767		83	413843		128	411131	
39	413768		84	413844		129	411132	
40	413771		85	413845		130	413871	
41	413772	কক্ষ নং : ১১০৫	86	413847	কক্ষ নং : ১২০৩	131	413874	কক্ষ নং : ১৩০৮
42	413773		87	413851		132	413878	
43	413775		88	413852		133	413879	
44	413778		89	413853		134	413882	
45	413779		90	413854		135	413887	


 মুহাজ্জিদ শাহাদ আলমগীর
 ডপ্লি. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল
 ষাট্টা পাবলিক ইন্সটিটিউট, ষাট্টা


--	--	--	--	--	--	--	--	--


নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
136	413888	১৩৫	181	413958	২০১	226	491136	৩০৯
137	413891		182	413960		227	491137	
138	413892		183	413964		228	491214	
139	413893		184	413966		229	916141	
140	413895		185	413967		230	112384	
141	413896		186	413969		231	905646	
142	413897		187	413970				
143	413898		188	413971				
144	413899		189	413974		Sherwood Poly		
145	413902		190	413975		232	415258	
146	413903	191	413976	233	415259			
147	413906	কক্ষ নং : ১৪০৭	192	413977	কক্ষ নং : ৩০১			
148	413907		193	413979				
149	413910		194	413980				
150	413911		195	413985				
151	413912		196	413990				
152	413913		197	413992				
153	413914		198	413993				
154	413916		199	413996				
155	413917		200	413998				
156	413919		201	413999				
157	413920	কক্ষ নং : ২২৮	202	414000	কক্ষ নং : ৩০৫			
158	413921		203	414001				
159	413922		204	414002				
160	413924		205	414003				
161	413925		206	414004				
162	413926		207	414005				
163	413927		208	414006				
164	413929		209	414007				
165	413931		210	414011				
166	413932		211	414013				
167	413934	কক্ষ নং : ২০১	212	414014	কক্ষ নং : ৩০৬			
168	413935		213	414015				
169	413936		214	414016				
170	413940		215	414881				
171	413942		216	414882				
172	413945		217	414883				
173	413946		218	415885				
174	413947		219	415889				
175	413949		220	415895				
176	413950		221	423528				
177	413951	222	433714					
178	413952	223	469895					
179	413953	224	476051					
180	413954	225	491033	৩০৯				


 মুন্সিঙ্গা মহাস্থান জালালগীর
 ডায়নি পরীক্ষা বিষয়ক সেবা
 বঙ্গবন্ধু গণিতিকনিক ইন্সটিটিউট, বঙ্গলা

Bogura Polytechnic institute

BPI		3rd		CMT		Time- 02 PM		
নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
1	111916	১৩০২	46	414462	কক্ষ নং : ২২৮	91	413328	৩০৬
2	111934		47	414465		92	413329	
3	111937		48	414472		93	413330	
4	111940		49	414481		94	413332	
5	114607		50	414487		95	413333	
6	404438	কক্ষ নং : ১৩০৩	51	414489		96	413334	কক্ষ নং : ৩০৬
7	405193		52	415743		97	413337	
8	413218		53	415744		98	413339	
9	413221		54	416020		99	413340	
10	413223		55	416064		100	413341	
11	413225		56	423432	101	413343		
12	413230		57	423436	102	413344		
13	413232		58	468153	103	413345		
14	413234		59	482881	104	413346		
15	413235		কক্ষ নং : ১৩০৮	60	491119	105	413347	
16	413237	61		491120	106	413348		
17	413242	62		492640	107	413349		
18	413253	63		492861	108	413350		
19	413254	64		402008	109	413351		
20	413256	65		402062	110	413352		
21	413257	66		409371	111	414518		
22	413258	67		413300	112	414521		
23	413259	68		413301	113	414547		
24	413260	কক্ষ নং : ১৩০৯		69	413302	114	414548	কক্ষ নং : ৩১০
25	413261		70	413303	115	414555		
26	413262		71	413304	116	414569		
27	413263		72	413305	117	416119		
28	413264		73	413306	118	422464		
29	413265		74	413307	119	424022		
30	413268		75	413308	120	476742		
31	413269		76	413309	121	476750		
32	413273		77	413312	122	491176		
33	413277		কক্ষ নং : ১৪০৭	78	413313	কক্ষ নং : ৩০৫		
34	413279	79		413314				
35	413280	80		413315				
36	413281	81		413316				
37	413282	82		413317				
38	413285	83		413318				
39	413286	84		413319				
40	413288	85		413320				
41	413291	86		413321				
42	413292	87		413323				
43	414453	কক্ষ নং : ২২৮	88	413324	৩০৬			
44	414455		89	413325				
45	414458		90	413327				



 হাবিউদ্দিন মোহাম্মদ আব্দুলমুন্সীর
 ওসি, পুনীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল
 বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
Saic Polytechnic								
124	415194							
125	415195							
126	415196							
127	415197							
128	415198							
129	415202							
130	415204							
131	415210							
132	415212							
SPI								
133	415246							
134	415248							
135	415250							
Jamil Nogar poly								
123	415552							
 <p>মুহম্মদ মোহাম্মদ আলমগীর ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল বঙ্গবা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বঙ্গবা</p>								

Bogura Polytechnic institute


ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সমাপনি পরীক্ষা-২০২১

		3rd			Time- 02 PM			
নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
1	112204	কক্ষ নং : ১১০২	46	413660	কক্ষ নং : ১১০৬	91	413721	কক্ষ নং : ১২০৫
2	112212		47	413661		92	413723	
3	112216		48	413662		93	413725	
4	118196		49	413665		94	413727	
5	118198		50	413670		95	413728	
6	118205		51	414741		96	413729	
7	405298		52	414758		97	413730	
8	405301		53	414766		98	414783	
9	405306		54	414774		99	414788	
10	413615		55	468541		100	414790	
11	413616	56	112235	101	417354			
12	413617	57	112236	102	417427			
13	413618	58	112241	103	422636			
14	413619	59	112251	104	426557			
15	413622	60	113093	105	433497			
16	413623	61	125057	106	437425			
17	413624	62	405308	107	490829			
18	413626	63	405309	108	490831			
19	413627	64	405310	109	490832	কক্ষ নং : ১৩০২		
20	413628	65	413678	110	490833			
21	413629	66	413680	111	490834			
22	413631	67	413681	112	490836			
23	413633	68	413682	113	490837			
24	413634	69	413683	114	490838			
25	413635	70	413685	115	491130			
26	413636	71	413686					
27	413637	72	413689					
28	413638	73	413691					
29	413639	74	413693					
30	413640	75	413694					
31	413641	76	413695					
32	413642	77	413696					
33	413643	78	413697					
34	413644	79	413699					
35	413645	80	413700					
36	413646	81	413701					
37	413648	82	413704					
38	413649	83	413705					
39	413650	84	413709					
40	413652	85	413711					
41	413653	86	413713					
42	413654	87	413714					
43	413656	88	413715					
44	413658	89	413716					
45	413659	90	413718					



 মুর্তুদ্দিন মোহাম্মদ আলমসীর
 ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ স্টেবল
 বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

Bogura Polytechnic institute

3rd		PT		Time- 02 PM				
নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
1	112452	কক্ষ নং : ৩০১	46	414054	৩০৬	91	414105	কক্ষ নং : ৩১২
2	112453		47	414055		92	414107	
3	112461		48	414057		93	414108	
4	112469		49	414060		94	414110	
5	112471		50	414061		95	414111	
6	112476		51	414062		96	414112	
7	112487		52	414063		97	414114	
8	118230		53	414064		98	414116	
9	176901		54	414065		99	421689	
10	177152		55	414066		100	421690	
11	400254		56	414067		101	421691	
12	410448		57	421677		102	421693	
13	410449		58	421688		103	421696	
14	410451		59	447422		104	421697	
15	410453		60	491140		105	421698	
16	410457	কক্ষ নং : ৩০৫	61	491141	কক্ষ নং : ৩০৯	106	421701	কক্ষ নং : ৩১৪
17	410458		62	905691		107	421702	
18	410461		63	905717		108	421703	
19	410462		64	112500		109	421704	
20	411138		65	112504		110	421705	
21	411143		66	112509		111	421706	
22	411147		67	112521		112	434053	
23	414018		68	402615		113	437872	
24	414020		69	414068		114	482244	
25	414021		70	414070		115	483532	
26	414022		71	414077		116	491142	
27	414023		72	414078		117	491143	
28	414024		73	414079		118	491145	
29	414028		74	414081		119	905765	
30	414030		75	414082				
31	414031	76	414084					
32	414032	77	414087					
33	414033	78	414088					
34	414035	79	414089					
35	414036	কক্ষ নং : ৩০৬	80	414091	কক্ষ নং : ৩১০			
36	414038		81	414093				
37	414039		82	414094				
38	414040		83	414096				
39	414042		84	414098				
40	414044		85	414099				
41	414045		86	414100				
42	414046		87	414101				
43	414047		88	414102				
44	414048		89	414103				
45	414049		90	414104				


 নূরউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর
 ডাবি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল
 বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

Bogura Polytechnic institute								
			3rd	RAC				
			Time- 02 PM					
নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
1	112538	৩১৪	46	414178	৩১০			
2	112559		47	414179				
3	177164		48	414185				
4	414121		49	414186				
5	414124		50	414188				
6	414125		51	414189				
7	414126	1407	52	414191	কক্ষ নং :- ৩০১			
8	414127	কক্ষ নং :- ২২৮	53	414193				
9	414129		54	414194				
10	414132		55	414197				
11	414136		56	414202				
12	414137		57	414203				
13	414139		58	414204				
14	414140		59	414205	কক্ষ নং :- ৩০৫			
15	414141		60	414206				
16	414142		61	414208				
17	414143		62	414209				
18	414144		63	414210				
19	414146		64	414212				
20	414150		কক্ষ নং :- ৩০৬	65	414214			
21	414152			66	414218			
22	414155	67		414219				
23	414156	68		414224				
24	414157	69		417796				
25	414158	70		417828				
26	414160	71		417829				
27	414161	72		417839				
28	414162	73		417845				
29	414163	74		430925				
30	414166	75		477161				
31	414168	76		490401				
32	414169	77		491151				
33	414171	কক্ষ নং :- ৩০৯						
34	414173							
35	417714							
36	417731							
37	491146							
38	491147							
39	938809							
40	112619							
41	112620							
42	112621							
43	112624		310					
44	414174							
45	414177							




 নূরুদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর

 ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল

 বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বগুড়া

Bogura Polytechnic institute

		3rd	T&H	Time- 02 PM				
নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং	নং	রোল নং	কক্ষ নং
1	112697	কক্ষ নং : ৩০৯						
2	112715							
3	414314							
4	414315							
5	414316							
6	414318							
7	414320							
8	414321							
9	414322							
10	414324							
11	414327							
12	414328	কক্ষ নং : ৩১০						
13	414329							
14	414330							
15	414331							
16	414332							
17	414336							
18	414338							
19	414343							
20	435755							
21	491155							
22	491156							
23	101095	কক্ষ নং : ৩১২						
24	177190							
25	387898							
26	400085							
27	400086							
28	400088							
29	400089							
30	400091							
31	414345							
32	414346							
33	414347		কক্ষ নং : ৩১৪					
34	414348							
35	414349							
36	414351							
37	414352							
38	414355							
39	414358							
40	414359							
41	414360							
42	414363							
43	414364							


 মুরজ্জিদীন মোহাম্মদ আলমগীর
 এপি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল
 বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া

