বগুড়া পালটেকানক ইন্সাটাটউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনা পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 310

DATE 20/12/2023
02.00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6PT	118230	516494	48
			48

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6PT	48
→	

ROOM CAPACITY-(7x7)=49

6PT 118230 BPI Regular	6PT 516560 BPI Regular	6PT 516539 BPI Regular	6PT 414073 BPI Regular	6PT 516515 BPI Regular	6PT 516579 BPI Regular	x
6PT 516532 BPI Regular	6PT 531103 BPI Regular	6PT 516484 BPI Regular	6PT 516569 BPI Regular	6PT 516545 BPI Regular	6PT 516482 BPI Regular	6PT 516520 BPI Regular
6PT 185992 BPI Regular	6PT 516561 BPI Regular	6PT 516540 BPI Regular	6PT 414088 BPI Regular	6PT 516516 BPI Regular	6PT 516580 BPI Regular	6PT 516553 BPI Regular
6PT 516533 BPI Regular	6PT 112500 BPI Regular	6PT 516485 BPI Regular	6PT 516570 BPI Regular	6PT 516548 BPI Regular	6PT 516487 BPI Regular	6PT 516523 BPI Regular
6PT 516480 BPI Regular	6PT 516564 BPI Regular	6PT 516541 BPI Regular	6PT 421689 BPI Regular	6PT 516517 BPI Regular	6PT 516583 BPI Regular	6PT 516554 BPI Regular
6PT 516534 BPI Regular	6PT 112509 BPI Regular	6PT 516492 BPI Regular	6PT 516578 BPI Regular	6PT 516551 BPI Regular	6PT 516494 BPI Regular	6PT 516529 BPI Regular
6PT 516483 BPI Regular	6PT 516567 BPI Regular	6PT 516543 BPI Regular	6PT 516476 BPI Regular	6PT 516519 BPI Regular	6PT 516589 BPI Regular	6PT 516555 BPI Regular

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

উপাধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

অধ্যক্ষ
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,বগুড়া

বগুড়া পালটেকানিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- **228**

DATE **20/12/2023**
02.00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER		TOTAL
	FROM	TO	
6-ET(RF)	515531	515621	5
4ET(RF)	514701	514769	14
6ET(RF)	517776	412811	26
4-ET(RF)	185981	185981	1
8ET(RF)	950324	111583	6
4-ET-IR(RF)	410412	515692	5
6-ET-IR(RF)	104587		1
4-ET-16	517695	517695	1
			59

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6-ET(RF)	5
TMSS→4ET(RF)	13
IBIT→4ET(RF)	1
TISI→6ET(RF)	1
BITE→6ET(RF)	4
SAIC→6ET(RF)	2
TMSS→6ET(RF)	15
0→0	
IBIT→6ET(RF)	4
IBIT→4-ET(RF)	1
TMSS→8ET(RF)	2
TISI→8ET(RF)	1
BITE→8ET(RF)	2
SHER.PI→8ET(RF)	1
BPI→4-ET-IR(RF)	5

ROOM CAPACITY-(8x10)=80

6-ET(RF) 515531 BPI REFF	4ET(RF) 514706 TMSS REFF	6ET(RF) 514745 TMSS REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 517410 BITE REFF	8ET(RF) 415347 BITE REFF	4ET(RF) 514661 TMSS REFF	0 0 0 0
6ET(RF) 514682 TMSS REFF	4-ET-16 517695 PB REGULER	4ET(RF) 514701 TMSS REFF	4ET(RF) 514769 TMSS REFF	6ET(RF) 412121 IBIT REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 514655 TMSS REFF	4-ET-IR(RF) 515569 BPI
6-ET(RF) 515576 BPI REFF	4ET(RF) 514717 TMSS REFF	6ET(RF) 594101 TMSS REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 113540 BITE REFF	8ET(RF) 113467 SHER.PI REFF	4ET(RF) 514669 TMSS REFF	0 0 0 0
6ET(RF) 514690 TMSS REFF	0 0 0 0	4ET(RF) 513985 IBIT REFF	4-ET(RF) 185981 IBIT REFF	6ET(RF) 950350 TMSS REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 514662 TMSS REFF	4-ET-IR(RF) 515574 BPI
6-ET(RF) 515660 BPI REFF	4ET(RF) 514719 TMSS REFF	6ET(RF) 412104 IBIT REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 517311 SAIC REFF	8ET(RF) 111583 TMSS REFF	4ET(RF) 514674 TMSS REFF	0 0 0 0
6ET(RF) 514699 TMSS REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 517776 TISI REFF	8ET(RF) 950324 TMSS REFF	6ET(RF) 311912 TMSS REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 514676 TMSS REFF	4-ET-IR(RF) 515692 BPI
6-ET(RF) 515732 BPI REFF	4ET(RF) 514760 TMSS REFF	6ET(RF) 412098 IBIT REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 526536 SAIC REFF	4-ET-IR(RF) 410412 BPI REFF	4ET(RF) 514694 TMSS REFF	0 0 0 0
6ET(RF) 514700 TMSS REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 517395 BITE REFF	8ET(RF) 415600 TISI REFF	6ET(RF) 412811 TMSS REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 514681 TMSS REFF	6-ET-IR(RF) 104587 BPI
6-ET(RF) 515621 BPI REFF	4ET(RF) 514761 TMSS REFF	6ET(RF) 412094 IBIT REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 514647 TMSS REFF	4-ET-IR(RF) 515491 BPI REFF	4ET(RF) 514705 TMSS REFF	0 0 0 0
6ET(RF) 514709 TMSS REFF	0 0 0 0	6ET(RF) 517407 BITE REFF	8ET(RF) 113544 BITE REFF	4ET(RF) 514651 TMSS REFF	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ

বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
পর্ব সমাপনী পরিক্ষা-২০২৩

ROOM NO- 309

DATE 20/12/2023
02.00PM

BASEAD ON DEPARTMENT	ROLL NUMBER FROM	ROLL NUMBER TO	TOTAL
6PT	516498	905699	39
6-RAC(RF)	516826	516826	1
4-RAC-16(RF	516683	516678	2
6CERA(RF)	517812	517835	4
4-MT	516321	516203	4
4-RAC	414156	516842	4
4EM(RF)	514960		1
4MT(RF)	412862	412862	1
5MT(RF)	516144	516144	1
6-MT(RF)			1
4MT-IR(RF)	516123	516123	1
			59

BASEAD ON INSTITUTE	
BPI→6PT	39
BPI→6-RAC(RF)	1
BPI→4-RAC-16(RF)	2
TISI→6CERA(RF)	4
0→0	
BPI→4-MT	4
BPI→4-RAC	4
TMSS→4EM(RF)	1
TMSS→4MT(RF)	1
BPI→5MT(RF)	1
BPI→6-MT(RF)	1
BPI→4MT-IR(RF)	1
→	

ROOM CAPACITY-(7x11)=77

6PT 516498 BPI Regular	6PT 516627 BPI Regular	6CERA(RF) 517834 TISI REFF	4-RAC 414156 BPI REGULER	6PT 516606 BPI Regular	6PT 516652 BPI Regular	0 0 0 0
6-RAC(RF) 516826 BPI REFF	0 0 0 0	6PT 516601 BPI Regular	6PT 516638 BPI Regular	0 0 0 0	5MT(RF) 516144 BPI REFF	6PT 516617 BPI Regular
6PT 516506 BPI Regular	6PT 516628 BPI Regular	6CERA(RF) 517835 TISI REFF	4-RAC 516809 BPI REGULER	6PT 516607 BPI Regular	6PT 516653 BPI Regular	0 0 0 0
4-RAC-16(RF) 516683 BPI REFF	4-MT 516321 BPI REGULER	6PT 516602 BPI Regular	6PT 516639 BPI Regular	0 0 0 0	6-MT(RF) 414003 BPI REFF	6PT 516620 BPI Regular
6PT 516508 BPI Regular	6PT 516632 BPI Regular	0 0 0 0	4-RAC 516790 BPI REGULER	6PT 516610 BPI Regular	6PT 516654 BPI Regular	0 0 0 0
4-RAC-16(RF) 516678 BPI REFF	4-MT 516463 BPI REGULER	6PT 516603 BPI Regular	6PT 516640 BPI Regular	0 0 0 0	4MT-IR(RF) 516123 BPI REFF	6PT 516624 BPI Regular
6PT 516510 BPI Regular	6PT 516634 BPI Regular	0 0 0 0	4-RAC 516842 BPI REGULER	6PT 516612 BPI Regular	6PT 516655 BPI Regular	0 0 0 0
6CERA(RF) 517812 TISI REFF	4-MT 516178 BPI REGULER	6PT 516604 BPI Regular	6PT 516648 BPI Regular	0 0 0 0	0 0 0 0	6PT 516625 BPI Regular
6PT 516513 BPI Regular	6PT 516636 BPI Regular	0 0 0 0	4EM(RF) 514960 TMSS REGULER	6PT 516614 BPI Regular	6PT 535807 BPI Regular	0 0 0 0
6CERA(RF) 517820 TISI REFF	4-MT 516203 BPI REGULER	6PT 516605 BPI Regular	6PT 516650 BPI Regular	0 0 0 0	0 0 0 0	6PT 516626 BPI Regular
6PT 516595 BPI Regular	6PT 516637 BPI Regular	0 0 0 0	4MT(RF) 412862 TMSS REFF	6PT 516615 BPI Regular	6PT 905699 BPI Regular	0 0 0 0

ওসি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন সেল উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ